



System DGX

Blockventil 950 364 214 + 950 364 215

nicht mehr lieferbar

System MODAL

Drehschemelanhänger (Deichselanhänger) – Umrüstung:

Ein erheblicher Teil der in Deutschland noch in Betrieb befindlichen DGX-Anlagen sind in Drehschemelanhängern verbaut. Diese Anlagen können meist problemlos durch das Haldex MODAL-System ersetzt werden.

Dazu wurde von Haldex ein MODAL 4S/3M Umrüstsatz für den Nachmarkt zusammengestellt, wobei das vorhandene Stromversorgungskabel, sowie die Sensorverlängerungskabel nicht unbedingt ausgetauscht werden müssen. Diese werden, sofern intakt, mit den im Umrüstsatz enthaltenen Click-Fit-Steckern für die neue Anlage aufbereitet.

Das MODAL-System besitzt ein in die ECU integriertes Diagnosesystem (TODD). Zur Prüfung der Anlage und zum Löschen von behobenen Fehlern ist im Normalfall kein weiteres Prüfgerät notwendig. Eine komplette Prüfanleitung mit Fehlercode-Liste ist im Internet unter www.haldex.com verfügbar.

ABS – MODAL 4S/3M für Drehschemelhänger



ECU

364 129 101

ABS-Magnetventil

364 105 021

Magnetventilkabel

364 122 ...

Umrüstsatz MODAL 4S/3M für Drehschemelhänger bis ca. 5,5m
Radstand

Artikelnummer für Umrüstsatz: 940 000 127

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stck.
364 129 101	ECU	1
364 105 021	Magnetventile	3
364 122 131	Magnetventilkabel 4m blau	1
364 122 141	Magnetventilkabel 4m gelb	1
364 122 031	Magnetventilkabel 6m rot	1
003 7875 09	Click-Fit-Satz 4S/3M	1

940 00 127	Satzpreis auf Anfrage	
-------------------	------------------------------	--

Art.-Nr.	ggf. auf Wunsch zusätzlich:	Stck.
950 364 406	Stromvers.-Kabel ISO 7638, 9m mit Stecker	1
950 364 054	Sensorverl.-Kabel 8m o d e r	4
950 364 026	Sensorverl.-Kabel 6m	4
950 364 503	Sensor	4

Verkabelung MODAL 4S/3M



